



10 Years Guarantee

## PANEL RADYATÖR

PANEL RADIATOR

Emko Panel Radyatörler  
18 yıldır dünyayı ısıtıyor.


Emko Panel Radiators keep the world warm  
for 18 years.

# PKKP 22 SERİSİ SERIES

# PANEL RADYATÖR PANEL RADIATOR

TYPE	22			
	90-70 'C 20 ODA SICAKLIĞI 90-70 'C 20 ROOM TEMPERATURE		75-65 'C 20 ODA SICAKLIĞI 75-65 'C 20 ROOM TEMPERATURE	
	EN 442		EN 442	
	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H
300	1320	1135	1040	894
400	1663	1430	1309	1126
500	2035	1750	1602	1378
600	2348	2019	1726	1484
900	3288	2827	2569	2209

ODA SICAKLIĞI (ROOM TEMPERATURE) 10'C 12'C 15'C 18'C 20'C 22'C 24'C  
FAKTÖR (FACTOR) 1,21 1,17 1,11 1,04 1,00 0,96 0,92



## PKKP-22

### Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Anma Ölçüsü (Height)	:300 - 400 - 500 - 600 - 900 mm.
Genişlik (Width)	:102 mm
Uzunluk (min.-maks.) (Length)	:400 - 3.000 mm arasında 100 mm arayla
Eksen Ölçüsü (Axis Distance)	:245 - 345 - 445 - 545 - 845 mm
Su Hacmi (Water Volume)	:300 mm 3.2 lt. - 400 mm 4 lt. - 500 mm 4.9 lt. - 600 mm 5.85 lt. - 900 mm 8.55 lt.
Boya Kodu (Colour Code)	:RAL 9010 - RAL 9016
Model	Emko NT 33 su kanalları eksen ölçüsü 33.3 mm, Tam boy Konvektörlü Emko NT 33 water channels pitch distance 33.3 mm, full length convector
Test Basıncı (Test Pressure)	:13 bar
Çalışma Barı (Working Pressure)	:10 bar

PK-11, PKP-21, PKKPKP-33

SERİSİ  
SERIES


PANEL RADYATÖR  
PANEL RADIATOR

PK-11, PKP-21, PKKPKP-33  
RADIATOR



TYPE	11				21				33			
	EN 442				EN 442				EN 442			
	90 - 70 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 90-70 °C 20 ROOM TEMPERATURE		75 - 65 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 75-65 °C 20 ROOM TEMPERATURE		90 - 70 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 90-70 °C 20 ROOM TEMPERATURE		75 - 65 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 75-65 °C 20 ROOM TEMPERATURE		90 - 70 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 90-70 °C 20 ROOM TEMPERATURE		75 - 65 °C 20 ODA SICAKLIĞI / 75-65 °C 20 ROOM TEMPERATURE	
	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H	Watt	Kcal/H
300	835	718	668	574	1129	971	903	777	2213	1903	1770	1522
400	1003	862	802	690	1370	1178	1096	942	2578	2217	2062	1773
500	1176	1011	926	796	1618	1391	1274	1095	2954	2540	2320	1994
600	1339	1151	1054	907	1865	1603	1468	1263	3305	2842	2593	2229
900	1843	1585	1474	1268	2575	2214	2060	1771	4403	3786	3522	3029

ODA SICAKLIĞI (ROOM TEMPERATURE) 10°C 12°C 15°C 18°C 20°C 22°C 24°C  
FAKTÖR (FACTOR) 1,21 1,17 1,11 1,04 1,00 0,96 0,92



PK-11 PKP-21 PKKPKP-33

**Teknik Özellikler** (Technical Specifications)

Anma Ölçüleri (Height)	:300-400-500-600-900 mm.
Genişlikler (Width)	:PK11-50 mm, PKP21-72 mm PKKPKP33-162 mm
Uzunluk (min.-maks.) (Length)	:400 - 3.000 mm arasında 100 mm arayla
Eksen Ölçüleri (Axis Distance)	:245 - 345 - 445 - 545 - 845 mm
Su Hacmi (Water Volume)	:PK11-2,9 lt - PKP-21-5,85 lt - PKKPKP-33-8,75 lt
Boya Kodu (Colour Code)	:RAL 9010 - RAL 9016
Model	:Emko NT 33 su kanalları eksen ölçüsü 33.3 mm, Tam boy Konvektörlü Emko NT 33 water channels pitch distance 33.3 mm, full lenght convector
Test Basıncı (Test Pressure)	:13 bar
Çalışma Barı (Working Pressure)	:10 bar